

散尾葵常常也被称为紫葵，盆栽的散尾葵通常株高在1米到1.3米左右，属于中小型植物。其叶子部分较大，且对于空气中许多有害的气体都有着显著吸收作用，达到净化空气的作用；并且在维持空气湿度平稳上有着非常显著的效果。

一、散尾葵的培养

播种繁殖和分株繁殖是栽培散尾葵的常用方式。由于散尾葵的种子获取难度较大，通常是国外进口过来的，因此家庭的盆栽散尾葵一般选择分株繁殖的方式进行培养。虽然分株繁殖对时间并无特别的要求，但是通常来说栽种时间一般选择在每年的春季进行为宜，最好是每年的3-4月份最为合适。先选择一株生长态势良好的散尾葵，利用锋利的工具从植物的基部处对植株进行切割，把植物分成数丛。

每丛枝叶都要进行一定的消毒处理。把事先准备好的盆栽，此时就可对植物进行定植。定植过后的一周之内，植物不适宜在光照下进行生长，但可进行适量的浇水，以保证盆土的湿润；环境的温度维持在18-25度，对植物的生根发芽最为有利。进入生长生长后，植物可以在较好的空气湿度环境下生长。

二、散尾葵的养护

1.土壤

散尾葵的培养土最好使用肥沃程度、排水能力良好的砂质土或者腐殖土，通常可放入一定的河沙，用于增加植物的疏松性和透气性。切忌不能使用粘性过重的盆土，否则植物非但不能正常的生长，还有可能出现死亡的情况。

2、光照

若是在北方种植的散尾葵，冬季时必须要在室内进行栽培，这是因为它的耐寒性很差。一般在10度以下，植物的生长就会受到较大的影响，而当温度低于5度时，则有可能冻死。而到了夏季，阳光逐渐变强，此时应该对植物进行适当的遮阴，不直接接受光照的直射，不然容易造成植物叶子出现枯黄的现象。若是室内栽培的散尾葵，必须摆放在明亮的地方进行栽培，否则植物的叶子会迅速黄化且枝条变得徒长、脆弱。

3.浇水

每次对散尾葵的浇水都必须把盆土浇透，并且在日常的管理中，最好保证土壤一直处于湿润的状态；因为散尾葵的需水量较多，若是在干燥的泥土中进行生长，植物的枝叶容易出现枯萎、老化的现象，并且新枝和新叶无法正常的生长。植物的生长环境周围的空气湿度最好保持在70%以上，而不宜在50%以下，否则植物也极易出现枝茎干枯的现象。

4.施肥

除了在植物的盆土中加入适量的足基肥之外，每隔10-15天需要追肥一次，通常以复合化肥为主，直至秋冬季节，散尾葵的施肥则慢慢的停止下来，以便植物顺利的过冬。需要注意的是，施肥往往与浇水同时进行，这样不容易出现植株因肥料浓度过高而造成烧伤的情况，同时也更有利于它吸收充足的养分进行生长。

想要给散尾葵换盆的话，最好是已经养了两三年的再换，如果是刚种植不久的散尾葵，最好不要换盆，因为刚种植的根茎都还没有长稳定，容易移栽失败，等过个两三年，根茎都稳定了，扎根了，再给它换盆，就不会影响它的长出生长了，散尾葵的修剪还是看个人了，也可以不用管它，让它自己肆意生长，在它生长的过程如果有烂叶，坏叶，或者是发黄的叶子，只要剪掉就行了，洒上一些水或者营养液，再给它挪到阴凉通风的地方就可以啦

以上是个人观点仅供参考谢谢！